

Panduan Penggunaan VPTI Laporan Survey Module

Daftar Isi.

Daftar Isi.....	i
Daftar Gambar.....	ii
1. Beranda Sistem VPTI.....	1
2. Laporan Survey Module.....	2
3. Fungsi Utama Laporan Survey Module.....	3
3.1 Working with DLS – Regular DLS.....	3
3.2 Working with DLS – Split DLS.....	14
3.3 Working with LS – Regular LS.....	17
3.4 Working with LS – Split LS.....	18
3.5 Working with Non LS.....	20
3.6 Reports.....	22
3.7 Download LS Data.....	24
4. Logout.....	26

Daftar Gambar.

Gambar 1. Beranda Sistem VPTI	1
Gambar 2. Form Login Sistem VPTI.....	2
Gambar 3. Fungsi Laporan Survey Module	3
Gambar 4. Fungsi Working with DLS – Regular DLS.....	3
Gambar 5. Interface Working with DLS – Regular DLS	4
Gambar 6. Interface Working with DLS – Open DLS	5
Gambar 7. Interface DLS Imported Goods.....	6
Gambar 8. Interface Add New Imported Goods	6
Gambar 9. Interface Update Imported Goods.....	7
Gambar 10. Interface Delete Imported Goods	7
Gambar 11. Interface Shipment.....	7
Gambar 12. Interface Packaging.....	8
Gambar 12. Interface Add Packaging.....	8
Gambar 13. Interface Update Packaging	9
Gambar 14. Interface Delete Packaging	9
Gambar 15. Interface Container	9
Gambar 16. Interface Add Container.....	10
Gambar 17. Interface Update Container	10
Gambar 18. Interface Delete Container.....	11
Gambar 19. Interface Remark DLS.....	11
Gambar 20. View DLS.....	12
Gambar 21. Interface Upload Supporting Document	12
Gambar 22. Interface Email Importer for Final Documents	13
Gambar 23. Interface Issue/Create NN LS	13
Gambar 24. Interface Issue/Create LS	14
Gambar 25. Interface Cancel DLS.....	14
Gambar 26. Split DLS.....	14
Gambar 27. Interface Split DLS Tanpa Data	15
Gambar 28. Interface Split DLS Dengan Data	15
Gambar 29. Preview DLS.....	16
Gambar 30. Interface Upload Supporting Document	16
Gambar 31. Interface Split DLS	16
Gambar 32. Interface Work with LS.....	17
Gambar 33. Interface Work with Regular LS	17

VPTI Surveyor Luar Negeri Module
PT SOS Indonesia

Gambar 34. Interface Data Regular LS.....	17
Gambar 35. Preview LS	18
Gambar 36. Preview LS	18
Gambar 37. Menu Work with LS.....	18
Gambar 38. Interfase Spilt LS.....	19
Gambar 39. Interfase Spilt LS dengan Data	19
Gambar 40. Preview LS	20
Gambar 41. Interface Upload document Split LS.....	20
Gambar 42. Interface Split LS.....	20
Gambar 43. Working with NN LS	21
Gambar 44. Preview NN LS	21
Gambar 45. Create DLS from NN LS.....	21
Gambar 46. Send NN LS to Importer	22
Gambar 47. Report – Processed DLS	22
Gambar 48. Report – Issued LS	23
Gambar 49. Report – Revised LS.....	23
Gambar 50. Report – Split LS	23
Gambar 51. Report – Canceled LS.....	24
Gambar 52. Download LS Data	24
Gambar 53. Open LS data	24
Gambar 54. Excel File Name to Download LS data	25
Gambar 55. Excel File LS Data	25
Gambar 56. Halaman Login Laporan Survey Module	26

1. Beranda Sistem VPTI.

Sistem vpti dapat diakses melalui <https://vpti.sosindonesia.id> oleh pengguna internal. Sistem VPTI terdiri dari 9 modules, 4 modules terkait langsung dengan proses VPTI dari penerimaan permintaan verifikasi sampai terbit laporan survey, terdiri dari:

- Customer Service Module
- Verification Order Module
- Surveyor Luar Negeri Module
- Laporan Survey Module

Module lainnya adalah aplikasi pendukung, terdiri dari:

- Coordinator Module
- Finance Module
- Reporting Module
- System Administrator Module
- Data Entry Module

Gambar berikut menunjukkan beranda Sistem VPTI.

PT SOS Indonesia



Import Verification System	
(1) Customer Service Module	User Manual
(2) Verification Order (VO) Module	
(3) Surveyor Luar Negeri Module	
(4) Laporan Survey (LS) Module	
(5) Coordinator Module	User Manual
(6) VPTI Finance Module	
(7) Reporting Module	
(8) System Administrator Module	
(9) Data Entry Module	
Forgot Password	

Gambar 1. Beranda Sistem VPTI

2. Laporan Survey Module.


Laporan Survey Module digunakan oleh Staf Laporan Survey untuk memproses laporan survey hasil inspeksi Surveyor Luar Negeri. Module ini terdiri dari fungsi utama berikut:

- Working with DLS:
 - Regular DLS
 - Split DLS
- Working with LS:
 - Regular LS
 - Split LS
- Working with Non LS
- Reports
- Download LS Data
- Logout

Login Laporan Survey Module.

Untuk dapat akses pada fungsi-fungsi Laporan Survey Module, pengguna (Staf LS) diminta untuk login pada sistem, dengan input (i) User Name, (ii) Password, dan (iii) Security Code yang ditampilkan sebagai "image". Gambar berikut menunjukkan form login sistem VPTI.

PT SOS Indonesia




VPTI System Home

Import Verification System: Laporan Survey (LS) Module

User Name


Password

Security Code  Enter Security Code:

Gambar 2. Form Login Sistem VPTI

3. Fungsi Utama Laporan Survey Module

Setelah login pada Laporan Survey Module, fungsi utama module ini ditampilkan pada layar berikut.




Gambar 3. Fungsi Laporan Survey Module

Fungsi Utama Laporan Survey Module:

- Working with DLS:
 - Regular DLS
 - Split DLS
- Working with LS:
 - Regular LS
 - Split LS
- Working with Non LS
- Reports
- Download LS Data

3.1 Working with DLS – Regular DLS.


Fungsi “Working with DLS – Regular DLS” digunakan untuk proses hasil inspeksi Surveyor Luar Negeri menjadi Laporan Survey (LS). Pada interface “Working with DLS – Regular DLS” terdapat data hasil inspeksi berupa draft laporan survey (DLS). Tabel ini kosong bila tidak ada draft laporan survey.



Gambar 4. Fungsi Working with DLS – Regular DLS

Klik “Regular DLS” untuk membuka draft laporan survey. Interface berikut dibuka.

VPTI Surveyor Luar Negeri Module PT SOS Indonesia



Gambar 5. Interface Working with DLS – Regular DLS

Pada interface ini ditampilkan data draft laporan survey dalam tabel dengan elemen data:

- VO Number
- LS Number
- LS Date
- Importer
- Exporte
- LS Officer

Dan fungsi:

- Get DLS, digunakan untuk ambil DLS dan menjadi DLS yang diproses oleh staf LS yang login.
- Open DLS, digunakan untuk membuka dan mengolah data draft laporan survey

Get DLS.

- Pilih data DLS pada table
- Klik “Get DLS”

Apabila DLS sudah di-assign pada Staf LS, maka ada pesan berikut:



Bila DLS belum di-assign pada Staf LS, maka form “Get DLS” dibuka:



Klik “Get DLS” untuk assign DLS, dan ada pesan berikut.

VPTI Surveyor Luar Negeri Module PT SOS Indonesia

sosindonesia.id says

DLS with LS Number: L02230006 is assigned to
ls.officer@sosindonesia.id

OK

Open DLS.

Fungsi Open DLS digunakan untuk membuka data draft laporan survey. Pilih data DLS pada tabel dan klik “Open DLS”, interface berikut dibuka.

PT SOS Indonesia

You are login as: LS Officer

LS Officer Module [Back](#)

Working with DLS
DLS Number: L02230006

IMPORTER	EXPORTER
Name: <input type="text" value="PT TUNAS MAJU SEJAHTERA"/>	Name: <input type="text" value="GUANGXI HEZHOU XUHE INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT CO., LTD."/>
Address: <input type="text" value="JL. RAYA CAKUNG CLINCING, KM.2 CK.16, RT008 RW008, CAKUNG BARAT, CAKUNG, JAKARTA TIMUR"/>	Address: <input type="text" value="2F, ORIENTAL PLAZA, 12 LINGFENG ROAD, CHENGONG STREET, BABU DISTRICT, HEZHOU CITY, CHINA"/>
City: <input type="text" value="JAKARTA TIMUR"/>	City: <input type="text" value="HEZHOU CITY"/>
NPWP: <input type="text" value="315015900000000"/>	Province: <input type="text" value="CHINA"/>
NIB No.: <input type="text" value="8100317041285"/>	Country: <input type="text" value="CHINA"/>
NIB Status: <input type="text" value="APIP"/>	
License No.: <input type="text" value="04 P1-73.82.88"/>	
License Exp. Date: <input type="text" value="0000-00-00"/>	

[Save Importer & Exporter](#) [Imp. Goods](#) [Shipment](#) [Packaging](#) [Container](#) [Remark](#) [View DLS](#) [Upload supporting doc.](#) [View SPI](#)

[Email Importer for Final Docs](#) [Issue NN LS](#) [Issue LS](#) [Cancel DLS](#)

Gambar 6. Interface Working with DLS – Open DLS

Pada interface ini dimuat data Importir dan eksportir serta beberapa fungsi pada interface bagian bawah.

Update Importir dan Eksportir.

Elemen data importir (dapat diupdate apabila diperlukan kecuali elemen data yang read only):

- Name:
- Address:
- City, pilihan dari referensi
- NPWP
- NIB No
- NIB Status
- License No.
- License Exp. Date.

Elemen data eksportir (dapat diupdate apabila diperlukan kecuali elemen data yang read only):

- Name
- Address
- City
- Province
- Country, pilihan dari referensi

Setelah selesai bekerja dengan data importir dan eksportir, klik “Save Importer & Exporter” untuk menyimpan data.

VPTI Surveyor Luar Negeri Module PT SOS Indonesia

Update Imported Goods.

Imported goods dapat diupdate pada DLS bila diperlukan, klik “Imp. Goods” untuk membuka data imported goods.

PT SOS Indonesia

You are login as: LS Officer

LS Officer Module Back

Working with DLS Items > LS Number: L02230006

Add new Item

Show 10 entries

Search:

No.	HS Code	Description of Goods	Origin	Quantity	Net Weight	Update Item	Delete Item		
1		FRESH MANDARIN	CHINA	10546	CARTONS	89914.000	KILOGRAM	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Showing 1 to 1 of 1 entries

First Previous 1 Next Last

Gambar 7. Interface DLS Imported Goods

Pada interface ini dimuat data imported goods pada table. Terdapat beberapa fungsi yaitu:

- Add new Item

Klik “Add new Item” untuk menambahkan item imported goods, interface berikut dibuka, input data yang akan ditambahkan, bila selesai klik “Add Item”.

The screenshot shows a modal window titled "Add DLS Item" with the following fields and controls:

- LS No.: L02230006
- No.:
- HS Code:
- Description of Goods:
- Origin: ARGENTINA (dropdown menu)
- Quantity: Select One (dropdown menu)
- FOB: Select One (dropdown menu)
- Net Weight: Select One (dropdown menu)
- License No.:
- Buttons: Close, Add Item


Gambar 8. Interface Add New Imported Goods

- Update Item

Pilih data pada tabel untuk update data dan klik “button” dibawah “Update Item”, interface berikut dibuka.


Uupdate data pada interface ini dan setelah selasi klik “Update” untuk menyimpan data.

VPTI Surveyor Luar Negeri Module PT SOS Indonesia



Gambar 9. Interface Update Imported Goods

- Delete Item.
Pilih data pada tabel untuk update data dan klik “button” dibawah “Delete Item”, interface berikut dibuka.




Gambar 10. Interface Delete Imported Goods

Klik “Delete” untuk menghapus data.

Shipment.

Data shipment dapat diupdate pada DLS bila diperlukan, klik “Shipment” untuk membuka data shipment.



Gambar 11. Interface Shipment


Update data dan klik “Update Shipment” untuk menyimpan data.

VPTI Surveyor Luar Negeri Module PT SOS Indonesia

Packaging.

Data packaging dapat diupdate pada DLS bila diperlukan, klik “Packaging” untuk membuka data, interface berikut dibuka.


PT SOS Indonesia



Gambar 12. Interface Packaging

Pada interface ini dimuat data daftar packaging pada draft LS dengan elemen data: No., Marks, Quantity, Type of Package. Fungsi pada interface ini terdiri dari: “Add Packaging”, dan fungsi “Update” dan “Delete” data package.

- Tambah data packaging:
Bila diperlukan tambah data packaging, klik “Add Packaging”, interface berikut dibuka.



Gambar 13. Interface Add Packaging

Input data No. (nomor urut), Marks, Quantity, dan Type of Packaging, bila sudah selesai, klik “Add Data” untuk menyimpan data yang ditambahkan.


- Update Data:
Data packaging dapat diupdate bila diperlukan. Pilih data pada tabel dan klik “button” di bawah judul tabel “Update” untuk membuka interface.
 - Update data pada interface, dan
 - Klik “Update” untuk menyimpan data.

Catatan:

- Nomor urut tidak boleh diupdate, kecuali untuk renumbering.


Lihat interface berikut.

VPTI Surveyor Luar Negeri Module PT SOS Indonesia



Gambar 14. Interface Update Packaging

- **Delete Data:**
Data packaging dapat dihapus bila diperlukan. Pilih data pada tabel dan klik "button" di bawah judul tabel "Delete" untuk membuka interface, lihat interface berikut.




Gambar 15. Interface Delete Packaging

Bila sudah selesai bekerja dengan data packaging, klik "Back" untuk kembali pada interface bekerja dengan DLS.

Container.

Data container dapat diupdate pada DLS bila diperlukan, klik "Container" untuk membuka data, interface berikut dibuka.




Gambar 16. Interface Container

VPTI Surveyor Luar Negeri Module PT SOS Indonesia

Pada interface ini dimuat data daftar container pada draft LS dengan elemen data: No., Size, Container No., dan Seal No. Fungsi pada interface ini terdiri dari: "Add Container Data", dan fungsi "Update" dan "Delete" data container.

- Tambah data container:
Bila diperlukan tambah data container, klik "Add Container Data", interface berikut dibuka.



Gambar 17. Interface Add Container


Input data No. (nomor urut), Size, Container No., dan Seal No., bila sudah selesai, klik "Add Data" untuk menyimpan data yang ditambahkan.

- Update Data:
Data container dapat diupdate bila diperlukan. Pilih data pada tabel dan klik "button" di bawah judul tabel "Update" untuk membuka interface.
 - Update data pada interface, dan
 - Klik "Update" untuk menyimpan data.

Catatan:

- Nomor urut tidak boleh diupdate, kecuali untuk renumbering.


Lihat interface berikut.



Gambar 18. Interface Update Container

- Delete Data:
Data container dapat dihapus bila diperlukan. Pilih data pada tabel dan klik "button" di bawah judul tabel "Delete" untuk membuka interface, lihat interface berikut.

VPTI Surveyor Luar Negeri Module PT SOS Indonesia




Gambar 19. Interface Delete Container

Bila sudah selesai bekerja dengan data container, klik “Back” untuk kembali pada interface bekerja dengan DLS.

Remarks.

Remarks dapat ditambahkan pada DLS bila diperlukan, klik “Remark” untuk membuka data, interface berikut dibuka.



Gambar 20. Interface Remark DLS

Input Remarks pada interface ini dan klik “Update Remarks” bila sudah selesai.

View DLS.

DLS yang sudah dikerjakan dapat di lihat dengan klik “View DLS” dan PDF DLS dibuka pada tab baru internet browser. DLS ini dapat di download dan dicetak.

VPTI Surveyor Luar Negeri Module PT SOS Indonesia



Gambar 21. View DLS


Fungsi Pendukung Lainnya pada fungsi Open DLS.

Pada interface Open DLS, terdapat fungsi pendukung lainnya yang terdiri dari:

- Upload Supporting Document
- View SPI
- Email Importer for Final Documents
- Issue NN LS (Non Negotiable LS)
- Issue LS
- Cancel DLS

Upload Supporting Document.

Fungsi digunakan untuk upload dokumen pendukung untuk issue LS atau kebutuhan lainnya, klik "", interface berikut dibuka.



Gambar 22. Interface Upload Supporting Document

Pilih file (pdf) pada hardisk dan klik "Upload Documents" untuk upload dokumen pada sistem VPTI.

View SPI.

Fungsi ini digunakan untuk melihat Surat Persetujuan Impor (SPI), klik "View SPI", Bila SPI tidak ada pada sistem VPTI maka ada pesan berikut.

sosindonesia.id says


SPI does not exist on the server

Bila SPI ada pada sistem VPTI maka SPI dibuka pada tab baru internet browser.

VPTI Surveyor Luar Negeri Module PT SOS Indonesia

Email Importer for Final Documents.

Fungsi ini digunakan untuk email importir dan meminta final documents yang diperlukan, klik “Email Importer for Final Documents”, interface berikut dibuka.




Gambar 23. Interface Email Importer for Final Documents

Input data yang diperlukan dan klik “Send Email” untuk mengirimkan email, pastikan importer Contac Name dan Importer Email benar datanya.

Issue NN LS (Non Negotiable LS).

Fungsi ini digunakan untuk issue/create Non Negotiable Laporan Survey, klik “Issue NN LS”, interface berikut dibuka.




Gambar 24. Interface Issue/Create NN LS

Input data yang diperlukan dan klik “Issue NN LS” untuk issue/create NN LS.

Issue LS.

Fungsi ini digunakan untuk issue/create Laporan Survey, klik “Issue LS”, interface berikut dibuka.

VPTI Surveyor Luar Negeri Module PT SOS Indonesia




Gambar 25. Interface Issue/Create LS

Input data yang diperlukan dan klik “Issue LS” untuk issue/create LS.

Cancel DLS

Fungsi ini digunakan untuk membatalkan Draft Laporan Survey, klik “Cancel DLS”, interface berikut dibuka.




Gambar 26. Interface Cancel DLS

Input data yang diperlukan dan klik “Cancel DLS” untuk membatalkan DLS.

3.2 Working with DLS – Split DLS.


Untuk bekerja dengan “split dls”, klik “Split DLS” pada menu seperti ditunjukkan pada interface berikut.



Gambar 27. Split DLS

Interface berikut dibuka.

VPTI Surveyor Luar Negeri Module PT SOS Indonesia



Gambar 28. Interface Split DLS Tanpa Data


Pada interface ini dimuat daftar split DLS, dengan elemen data: Vo Number, LS Number, LS Date, Importer dan Exporter, serta fungsi berikut: Search DLS, Preview DLS, Upload Supporting Documents, dan Split DLS.

Search DLS.

Fungsi ini digunakan untuk mencari DLS dengan kata kunci pencarian Nomor LS. Input nomor LS dan klik "Search DLS", bila tidak ditemukan LS yang akan di split maka ada pesan berikutt dari sistem:



Bila LS ditemukan, maka interface berikut dibuka.




Gambar 29. Interface Split DLS Dengan Data

DLS pada tabel dapat dilihat dengan "Preview DLS", upload dokumen pendukung, melalui "Upload Supporting Doc" dan split DLS melalui "Split DLS".

Preview DLS.

Pilih data pada tabel, dan klik "Preview DLS" untuk melihat DLS. DLS dalam format pdf dibuka pada new tab internet browser.

VPTI Surveyor Luar Negeri Module PT SOS Indonesia




Gambar 30. Preview DLS

Dokumen pdf DLS ini dapat di download dan dicetak.

Upload Supporting Doc.

Pilih data pada tabel, dan klik “Upload Supporting Doc” untuk upload dokumen pendukung, interface berikut dibuka.




Gambar 31. Interface Upload Supporting Document

Buka dokumen (pdf) pada hardisk dan klik “Upload Document” untuk upload dokumen pada sistem VPTI.

Split DLS.

Pilih data pada tabel, dan klik “Split DFLS” untuk split DLS, interface berikut dibuka.




Gambar 32. Interface Split DLS

Input data New LS Number dan Reason kenapa DLS di split, dan klik “Create New DLS”, DLS akan dibuat dengan nomor sesuai dengan input pada “New LS Number”.


3.3 Working with LS – Regular LS

Untuk bekerja dengan regular LS, klik “Regular LS” pada menu yang ditunjukkan pada interface berikut.



Gambar 33. Interface Work with LS

Interface Work with Regular LS dibuka.




Gambar 34. Interface Work with Regular LS

Pada interface ini dimuat daftar regular LS yang dapat diproses pada tabel dengan elemen data: VO Number, LS Number, LS Date, Importer dan Exporter.

Open LS.

Untuk membuka data LS, pilih data pada tabel dan klik “Open LS”, interface berikut dibuka.



Gambar 35. Interface Data Regular LS

Pada interface ini, LS dapat dilihat, dikirim ke Intrade, atau dibatalkan.

Preview.

Klik “Preview” untuk melihat LS, dokumen pdf LS dibuka pada new tab internet browser.

VPTI Surveyor Luar Negeri Module PT SOS Indonesia



Gambar 36. Preview LS

Send to Intrade.

Fungsi ini sedang dikembangkan, menunggu API data interchange dengan Intrade.

Cancel.


Pada status ini, LS walaupun sudah dikirim ke Importir dapat dibatalkan, klik “Cancel” untuk membatalkan LS.



Gambar 37. Preview LS

Pada interface pembatalan LS, input Reason for Cancellation dan klik “Cancel LS” untuk membatalkan LS.


3.4 Working with LS – Split LS



Gambar 38. Menu Work with LS

Untuk bekerja dengan Split LS, Klik “Split LS”, interface berikut dibuka.

VPTI Surveyor Luar Negeri Module PT SOS Indonesia



Gambar 39. Interfase Spilt LS

Pada interface ini dimuat data split LS dan fungsi: Cari LS untuk di split, Lihat LS, dan split LS.

Cari LS.

Tahap pertama adalah mencari LS untuk di split.


- Input LS Number dan klik "Search LS". LS yang dapat di split adalah LS dengan status 'issued', bila tidak ditemukan sistem mengirim pesan berikut.

sosindonesia.id says

LS Number: L01230003 cannot be found

OK

Bila ditemukan LS yang di split ditampilkan pada daftar spilt LS.



Gambar 40. Interfase Spilt LS dengan Data

Preview.

Pilih data pada tabel dan klik "Preview LS" untuk buka dpkumen LS pdf. LS dibuka pada new tab internet browser.


VPTI Surveyor Luar Negeri Module PT SOS Indonesia



Gambar 41. Preview LS

Upload Supporting Document.

Langkah berikutnya adalah upload dokumen pendukung untuk split LS, pilih data pada tabel dan klik "Upload Supporting Doc".




Gambar 42. Interface Upload document Split LS

Pilih dokumen pada harddisk yang akan diupload dan klik "Upload Documents".

Split LS.

Untuk split LS, pilih data pada tabel dan klik "Split LS".




Gambar 43. Interface Split LS

Input 'New LS Number' dan 'Reason' untuk split LS dan klik "Create new DLS", untuk membuat DLS hasil split dari LS.

3.5 Working with Non LS.

Fungsi ini digunakan untuk proses non negotiable LS, klik "Work with NoN LS", interface berikut dibuka.

VPTI Surveyor Luar Negeri Module PT SOS Indonesia



Gambar 44. Working with NN LS

Pada interface ini dimuat data NN LS pada tabel dengan elemen data: VO Number, Non Negotiable LS Number, Non NegotiableLS Date, Importir, Exportir, LS Officer, dan Status.

Terdapat fungsi: Preview NNLS, Create DLS, dan Send to Importer.

Preview Non Negotiable LS.


Pilih data pada tabel dan klik "Preview NN LS".



Gambar 45. Preview NN LS

Create DLS.

Pilih data pada tabel dan klik "Create DLS" untuk create DLS dari NN LS.




Gambar 46. Create DLS from NN LS

Klik "Create DLS" untuk create DLS.

VPTI Surveyor Luar Negeri Module PT SOS Indonesia

Send to Importer.

Pilih data pada tabel dan klik “Send to Importer” untuk kirim NN LS kepada importer.



Gambar 47. Send NN LS to Importer

Input Importer email, Subject, serta Message dan klik “Send to Importer” untuk mengirim NN LS kepada importer.

3.6 Reports.

Fungsi ini digunakan untuk melihat informasi proses LS dengan kelompok data: Processed DLS, Issued LS, Revised LS, Split LS, dan Canceled LS.

Processed DLS.

Secara default, fungsi report akan membuka kelompok data ‘Procesed DLS’.

PT SOS Indonesia

You are login as: LS Officer

LS Officer Module Working with DLS Working with LS Working with Non LS Reports Download LS Data Logout

Reports

Processed DLS Issued LS Revised LS Split LS Canceled LS

Processed DLS

Show 10 entries

Search:

VO Number	Inspection Number	Importer	Exortir	Commodity	Status
V01230009	23-JON0100058	INTER WORLD STEEL MILLS	TONG YANG INDUSTRY CO.,LTD	01	dis
V02230007	21-JON020007	PT TUNAS MAJU SEJAHTERA	PATTHAYA CORPORATION	02	send_to_importer
V02230011	23-JON020009	PT TUNAS MAJU SEJAHTERA	GUANGXI HEZHOU XUHE INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT CO., LTD.	02	dis
V02230012	23-JON020010	PT TUNAS MAJU SEJAHTERA	YANTAI DINGXIN FRUITS CO., LTD	02	send_to_importer

Showing 1 to 4 of 4 entries

First Previous 1 Next Last

Gambar 48. Report – Processed DLS

Issued LS.

VPTI Surveyor Luar Negeri Module PT SOS Indonesia

PT SOS Indonesia

You are login as: LS Officer

LS Officer Module Working with DLS Working with LS Work with Non LS Reports Download LS Data Logout

Reports

Processed DLS Issued LS Revised LS Split LS Canceled LS

Issued LS

Show 10 entries

Search:

VO Number	LS Number	Importer	Exortir	Commodity
V02230007	L02230002	PT TUNAS MAJU SEJAHTERA	PATTHAYA CORPORATION	02

Showing 1 to 1 of 1 entries

First Previous 1 Next Last

Gambar 49. Report – Issued LS

Revised LS.

PT SOS Indonesia

You are login as: LS Officer

LS Officer Module Working with DLS Working with LS Work with Non LS Reports Download LS Data Logout

Reports

Processed DLS Issued LS Revised LS Split LS Canceled LS

Revised LS

Show 10 entries

Search:

VO Number	LS Number	Importer	Exortir	Commodity	Reason
-----------	-----------	----------	---------	-----------	--------

No data available in table

Showing 0 to 0 of 0 entries

First Previous Next Last

Gambar 50. Report – Revised LS

Split LS.

PT SOS Indonesia

You are login as: LS Officer

LS Officer Module Working with DLS Working with LS Work with Non LS Reports Download LS Data Logout

Reports

Processed DLS Issued LS Revised LS Split LS Canceled LS

Split LS

Show 10 entries

Search:

VO Number	LS Number	Importer	Exortir	Commodity	Reason
V01230009	L01230005	INTER WORLD STEEL MILLS	TONG YANG INDUSTRY CO.,LTD	01	


Showing 1 to 1 of 1 entries

First Previous 1 Next Last

Gambar 51. Report – Split LS

Canceled LS.


VPTI Surveyor Luar Negeri Module PT SOS Indonesia



Gambar 52. Report – Canceled LS

3.7 Download LS Data.

LS Data dapat dilihat dan didownload melalui fungsi “Download LS Data, berdasarkan periode tanggal LS awal dan tanggal LS akhir.




Gambar 53. Download LS Data

Pada interface ini terdapat dua fungsi yaitu ‘Open Data’ dan ‘Download to Excel’ dengan parameter tanggal LS awal dan tanggal LS akhir.

Open Data.

- Input LS Date from dan LS Date to,
- Klik “Open Data”.



Gambar 54. Open LS data

Download to Excel.

- Input LS Date from dan LS Date to,
- Klik “Download to Excel”.

VPTI Surveyor Luar Negeri Module PT SOS Indonesia

Diminta untuk input nama file excel untuk download data.

PT SOS Indonesia

You are login as: LS Officer

LS Officer Module Working with DLS Working with LS Work with Non LS Reports Download LS Data Logout


Download LS Data

LS Date from: 2021-05-16 LS Date to: 2023-05-16

File Name:

Gambar 55. Excel File Name to Download LS data

Input 'File Name', dan klik "Export to Excel", internet browser (Microsoft Edge) mengirim pesan berikut.



Klik "Save as" untuk menyimpan file Excel.


VO Number	LS Number	LS Date	Importer	LS Officer	Port of Loading	Country	Port of Discharge	Status
V02230011	L02230006	01/03/2023 11.29	PT TUNAS MAJU SEJAHTERA	LS Officer SHEKOU	CHINA PEO REP OF	TANJUNG PERAK, SURABAYA	dls	
V02230012	L02230007	07/03/2023 13.16	PT TUNAS MAJU SEJAHTERA	LS Officer QINGDAO	CHINA PEO REP OF	TANJUNG PERAK, SURABAYA	nls-issued	
V02230007	L02230002	22/02/2023 15.12	PT TUNAS MAJU SEJAHTERA	LS Officer BANGKOK	THAILAND	TANJUNG EMAS, SEMARANG	send_to_importer	
V01230009	L01230005	27/02/2023 14.02	INTER WORLD STEEL MILLS	LS Officer KEELUNG (CHILUNG)	TAIWAN	TANJUNG PRIOK	splitted	

Gambar 56. Excel File LS Data

4. Logout.

Setelah logout interface kembali pada halaman login. Proses logout harus dilakukan apabila selesai bekerja menggunakan Laporan Survey Module, untuk reset semua parameter yang digunakan selama penggunaan module.

PT SOS Indonesia




VPTI System Home

Import Verification System: Laporan Survey (LS) Module

User Name

Password

Security Code  Enter Security Code:

Gambar 57. Halaman Login Laporan Survey Module

- Klik “Home” untuk kembali ke beranda Sistem VPTI